

Handsauger und halbautomatische Sauger.....	336	Ručni i baterijski usisavači	336
Halbautomatische Sauger	337	Poluautomatski usisavači	337
Akkupoolsauger	338	Bazenski baterijski usisavači.....	338
Automatische Akkusauger.....	340	Automatski bazenski baterijski usisavači.....	340
Automatische Sauger Zodiac.....	346	Automatski usisavači Zodiac	346
Poolroboter für öffentliche Pools	348	Automatski usisavači za javne bazene	348

16



Handsauger für Whirlpool

- Transparenter Körper um den Filterkorb herum ermöglicht zu sehen, wenn er voll ist
- Ideal für Whirlpools, kleine Aufstellbecken sowie zur punktuellen Reinigung
- Filterkorb aus Edelstahl
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Laubnetz und eine Wandhalterung



Spa-Wand



Boreal

Ručni usisavač za hidromasažne kade

- Prozirno kućište košarice filtra za kontrolu napunjenosti
- Pogodno za čišćenje hidromasažnih kada (whirlpool-a), malih nadzemnih bazena
- Filtarni koš od nehrdajućeg čelika
- Pakiranje također uključuje površinsku mrežicu i zidni nosač



Handsauger für Whirlpool | Ručni usisavač za hidromasažne kade

					€
603616	D	Spa Wand – Handsauger für Whirlpool Spa Wand – ručni usisavač za hidromasažne kade	24	1,20	112,61
6036161	C	BOREAL – Handsauger für Whirlpool + Laubnetz + Bürste BOREAL – ručni usisavač za hidromasažne kade + površinska mrežica + četka	6	1,50	44,23

INSPIRING



INSPIRING	
Schlauchlänge (m) / Duljina crijeva (m)	8 x 1
Reinigungsbreite (cm) / Širina čišćenja (cm)	40
Empfohlener Durchfluss (m ³ /h) Preporučeni protok pumpe (m ³ /h)	5-7
Reinigungsgeschwindigkeit (m/min) Brzina čišćenja (m/min)	6

Halbautomatische Sauger INSPIRING | Poluautomatski usisavač INSPIRING

					€
607023	E	INSPIRING – Membran-Sauger, halbautomatisch INSPIRING – membranski usisavač, poluautomatski	1	5,50	133,47



T3



T3	
Schlauchlänge (m) / Duljina crijeva (m)	10 x 1
Reinigungsbreite (cm) / Širina čišćenja (cm)	30
Empfohlener Durchfluss (m³/h) Preporučeni protok pumpe (m³/h)	5-7
Reinigungsgeschwindigkeit (m/min) Brzina čišćenja (m/min)	6,5

Halbautomatische Sauger T3 | Poluautomatski usisavač T3

6070101	E	T3 – Membran-Poolsauger, halbautomatisch T3 – Membranski usisavač, poluautomatski				1	7,00	€ 242,65
---------	---	--	--	--	--	---	------	----------

MX10

- Halbautomatischer Sauger zum Anschluss an Skimmer oder Saugleitung
- Reinigt den Boden und die Wasserlinie
- Sauger nutzt seine gesamte Breite zur Reinigung, indem er zwei Saugpropeller mit Bürsten am Fahrgestell einsetzt



MX10



2 Schaufelräder, mit Bürsten
2 kotača s lopaticama i četkama

MX10

- Poluautomatski usisavač za spajanje na skimmer ili usisnu liniju
- Čisti dno i liniju razine vode
- Usisavač koristi cijelu svoju širinu za čišćenje, koristeći dva rubna usisna propelera s četkama na svom kućištu



Antriebsregelung X drive für eine perfekte Abdeckung des gesamten Pools

Navigacija X drive za savršenu pokrivenost cijelog bazena

MX10	
Schlauchlänge (m) / Duljina crijeva (m)	12 x 1
Reinigungsbreite (cm) / Širina čišćenja (cm)	36
Empfohlener Durchfluss (m³/h) Preporučeni protok pumpe (m³/h)	8
Reinigungsgeschwindigkeit (m/min) Brzina čišćenja (m/min)	8

MX10 – halbautomatischer Sauger | MX10 – poluautomatski usisavač

607015	D	MX10 – halbautomatischer Sauger MX10 – poluautomatski usisavač					1	9,50	€ 533,62
--------	---	---	--	--	--	--	---	------	----------



W78055



W69657P



W24206



607011

Zubehör für halbautomatische Poolsauger | Pribor za poluautomatske usisavače

W81710	B	Diafragma Kontiki2 Dijafragma Kontiki2				1	0,05	€ 73,51
W73010P	B	Diafragma T3/B3, T5 Dijafragma T3/B3, T5				1	0,05	€ 88,57
W78055	B	Set 6 x 1 m Schlauch TwistLock Set od 6 x 1 m TwistLock crijeva				1	1,80	€ 212,83
W69657P	B	Konischer Adapter Konusni adapter				1	0,05	€ 9,96
W24206	B	Schlauchdeflektor Crijevni deflektor				1	0,05	€ 16,83
607011	B	Mechanischer Schmutzfilter für halbautomatische ZODIAC Poolsauger Mehanički filter za prljavštinu za poluautomatske usisavače ZODIAC				1	1,00	€ 167,04

Akku-Poolsauger Voltera

- Schmutz wird in einem Filterkorb gesammelt
- Poolsauger verfügt über einen Standardanschluss für die Teleskopstange – (nicht in der Packung enthalten)
- Wassersensor – Motor wird nur aktiviert, wenn er in Wasser getaucht wird

Voltera 25

- Seitenbürsten zum Entfernen von Schmutz aus den Ecken
- Batterietyp: Li-ion 2 000 mAh, 7,4 V
- Filterfähigkeit:
 - Edelstahlfilter (380 mic)
 - Feiner Filter (50 mic)



Baterijski usisavač Voltera

- Nečistoća se sakuplja u košari filtera
- Usisavač ima standardni priključak za teleskopski štap (nije uključeno u pakiranje)
- Senzor vode – motor se aktivira samo pri uranjanju u vodu

Voltera 25

- Bočne četke za uklanjanje nečistoća iz kuteva
- Vrsta baterije: Li-ion 2000 mAh, 7,4 V
- Kapacitet filtracije:
 - Filter od nehrđajućeg čelika (380 mic)
 - Fini filter (50 mic)

VOLTERA™ 25
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 35

- Seitenbürsten zum Entfernen von Schmutz aus den Ecken
- Austauschbarer Aufsatz – Bürste für Whirlpools (in der Packung)
- Batterietyp: Li-ion 2000 mAh, 7,4 V
- Filterfähigkeit:
 - Edelstahlfilter (250 mic)
 - Feiner Filter (106 mic)



Voltera 35

- Bočne četke za uklanjanje nečistoća iz kuteva
- Zamjenjiva glava – četka za hidromasažne kade (u pakiranju)
- Vrsta baterije: Li-ion 2000 mAh, 7,4 V
- Kapacitet filtracije:
 - Standardni filter (250 mic)
 - Fini filter (106 mic)

VOLTERA™ 35
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 60

- Seitenbürsten zum Schmutzentfernen aus den Ecken
- Batterietyp: Li-ion 11,1 V
- TRIKLEAN – Funktion „FlocBuster“
 - Standard Edelstahl Filter (250 mic) – (z. B. zum Entfernen von Blättern)
 - Extra feine Filtration (3 mic) mit Filterkugeln (nicht im Lieferumfang enthalten) – um z.B. Sand zu entfernen
 - Floc Buster – Anschluss an einen klassischen Gartenschlauch zum Abführen von Flokungsmittel oder Schlamm aus dem Pool direkt in den Abfluss



Voltera 60

- Bočne četke za uklanjanje nečistoća iz kutova
- Vrsta baterije: Li-ion 11,1 V
- TRIKLEAN – funkcija „FlocBuster“
 - Standardni nehrđajući filter (250 mikrona) – npr. za uklanjanje lišća
 - Ekstra fina filtracija (3 mikrona) s filter kuglicama (nisu uključene u paket) – za uklanjanje, primjerice, pijeska
 - FlocBuster – mogućnost spajanja na klasično vrtno crijevo za ispuštanje flokulanta ili mulja iz bazena izravno u odvod

VOLTERA™ 60
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 75

- Doppelte Filterfähigkeit – zwei Filter
- Batterietyp: Li-ion 2 000 mAh, 11,1 V
- Filterfähigkeit:
 - Edelstahlfilter (250 mic)
 - Feiner Kartuschen-Filter (50 mic)


Voltera 75

- Mogućnost dvostrukog filtriranja – dva filtera
- Vrsta baterije: Li-ion 2000 mAh, 11,1 V
- Sposobnost filtriranja:
 - Standardni nehrđajući filter (250 mic)
 - Fini filter uložak (50 mic)

VOLTERA™ 75
 LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 105

- Geeignet zur Entfernung von größeren Verunreinigungen im Pool (Blätter)
- Leistungsstarker 12-Volt-Motor sorgt für eine effiziente Reinigung
- Abnehmbare seitliche Aufsätze
- Inclusive 3 Filtersäcke:
 - Standard (250 mic)
 - Fein (75 mic)
 - Extra feine Kartusche (50 mic)
- Geeignet für alle Arten von Schwimmbädern

Voltera 105

- Pogodan za uklanjanje većih nečistoća u bazenu (lišće)
- Snažni motor od 12 V jamči učinkovito čišćenje
- Bočni nastavci se mogu skinuti
- 3 filter vrećice u pakiranju:
 - Standardno (250 mic)
 - Dobro (75 mic)
 - Ekstra fini uložak (50 mikrona)
- Pogodan za sve vrste bazena

Technische Daten

- Reinigungsbreite (mit Erweiterung): 51 cm
- Reinigungsbreite (ohne Erweiterung): 21 cm


Tehnički podaci

- Očišćena širina (s produžetkom): 51 cm
- Očišćena širina (bez nastavka): 21 cm

VOLTERA™ 105
 LITHIUM TECHNOLOGY


	60544	605441	605444	605442	605443
	D	D	D	D	D
Parameter	Voltera 25	Voltera 35	Voltera 60	Voltera 75	Voltera 105
Akkulaufzeit (min) / Vrijeme rada (min)	bis/do 40	bis/do 30	bis/do 75	bis/do 75	bis/do 75
Ladezeit (h) / Vrijeme punjenja (h)	4–6	4–6	5–6	5–6	5–6
Menge der Verunreinigungen (l) Količina nečistoća (l)	0,8	0,9	1,22	3	6,5
Durchfluss (l/min) / Protok vode (l/min)	45	45	58	45	233
K&E	2,50	3,50	5,00	5,00	4,60
€	109,00	139,01	259,68	269,00	269,00

Automatische Akkusauger MAGIX

- Kabelloser automatischer Akku-Sauger
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus
- Leistungsstarker Motor
- Kompaktes und leichtes Design
- Wassersensor – Motor aktiviert sich nur, wenn er ins Wasser getaucht wird
- Einstellbare Länge des Schwimmschlauches

MAGIX 17

- Geeignet für kleine Aufstellbecken oder Becken mit flachem Boden mit einer Gesamtfläche von max. 20 m²
- Akku-Typ: Lithium-Ionen-Akku 2 000 mAh
- Batteriespannung: 7,4 V
- Ladezeit: 5–6 Stunden
- Betriebszeit: bis zu 45 Minuten
- Durchfluss: 60 l/min
- Filterleistung: 2,2 l
- Filtermaterial: Textil
- Durchsichtiges Gehäuse



Automatski baterijski usisavač MAGIX

- Bežični automatski usisavač za baterije
- Punjive litij-ionske baterije
- Snažan motor
- Kompaktan i lagan dizajn
- Senzor vode – motor se aktivira samo kad je uronjen u vodu
- Podesiva duljina plutajućeg užeta

MAGIX 17

- Pogodno za male nadzemne bazene ili bazene s ravnim dnom ukupne površine max 20 m²
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija 2 000 mAh
- Napon baterije: 7,4 V
- Vrijeme punjenja: 5–6 sati
- Vrijeme rada: do 45 minuta
- Protok: 60 l/min
- Kapacitet filtracije: 2,2 l
- Materijal filtra: tekstil
- Transparentno kućište



MAGIX 27

- Geeignet für Schwimmbecken mit einer Gesamtfläche von max. 45 m²
- Akku-Typ: Lithium-Ionen-Akku 4 000 mAh
- Batteriespannung: 7,4 V
- Ladezeit: 5–6 Stunden
- Betriebszeit: bis zu 90 Minuten
- Durchfluss: 71 l/min
- Filterleistung: 4 l
- Filtermaterial: Textil
- Durchsichtiges Gehäuse



MAGIX 27

- Pogodno za bazene s ukupnom površinom do 45 m²
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija 4 000 mAh
- Napon baterije: 7,4 V
- Vrijeme punjenja: 5–6 sati
- Vrijeme rada: do 90 minuta
- Protok: 71 l/min
- Kapacitet filtracije: 4 l
- Materijal filtra: tekstil
- Transparentno kućište



Automatische Akkusauger MAGIX | Automatski baterijski usisavači MAGIX

					€	
60557	D	Automatische Akkusauger MAGIX 17 Automatski baterijski usisavač MAGIX 17		2	2,30	149,02
60558	D	Automatische Akkusauger MAGIX 27 Automatski baterijski usisavač MAGIX 27		2	3,30	178,99

Automatischer Akkuroboter XA20 Air

XA20 Air ist ein drahtloser Akkuroboter für Schwimmbecken mit einer maximalen Größe von 6 x 10 m.

Full-Inverter-Steuerung koordiniert die Motorleistung für eine möglichst effiziente Batterienutzung.

Am Ende des Reinigungszyklus kommt er zur Wand für eine einfachere Entnahme aus dem Wasser

- Einstellungsmöglichkeit der Zykluslänge: 1 h/1,5 h/2 h/max
- Reinigungsmodus:
 - Nur Boden
- Leicht zugänglicher 120 µm Korb

Automatski baterijski usisavač XA20 Air

XA20 Air je automatski baterijski usisavač, dizajniran za bazene maksimalne veličine 6 x 10 m

Full-inverter tehnologija koordinira snagu motora za najefikasniju potrošnju baterije.

Na kraju ciklusa čišćenja automatski se pomiče prema zidu radi lakšeg vadenja iz vode

- Podešavanje duljine ciklusa čišćenja: 1 h/1,5 h/2 h/max
- Način čišćenja:
 - Samo dno
- Lako dostupni filterni koš – 120 µm



XA20 AIR

INVERX
iGarden
FAIRLAND



	60XA020
	E
Parameter	Modell / Model
	XA20
Maximale Betriebszeit (h) (Nur Boden-Modus) Maksimalno vrijeme rada (h) (u načinu rada – dno)	2
Ladezeit (h) Vrijeme punjenja (h)	3,5
Maximale Poolfläche (m ²) Maksimalna veličina bazena (m ²)	6 x 10
Optimale Wassertemperatur (°C) Optimalna temperatura bazena (°C)	4-35
Reinigungsprogramm Program čišćenja	Nur Boden Samo dno
Reinigungszyklus Ciklus čišćenja	1 h/1,5 h/2 h/Max
Filterkapazität (l) Kapacitet filtera (l)	3,2
Filterfähigkeit Sposobnost filtriranja	120 µm
Leistung (W) Snaga (W)	20-100
Roboter-Geschwindigkeit Brzina usisavača	12 m/min
Pumpendurchfluss (m ³ /h) Protok pumpe (m ³ /h)	20-15
Motorenanzahl Broj motora	3
Ladegerät-Eingang Adapter za punjenje	100-240 V AC-50/60 Hz
	7,00
€	398,98

Akkuroboter Inver-X Rapid X20

Inver-X ist ein drahtloser Akkuroboter für Schwimmbecken mit einer maximalen Größe von 12 x 10 m.

Patentiertes intelligentes Reinigungssystem „3D S Path“ – Automatische Positionierung, Stoß- und Schwenkschutz um 90°. Das intelligente Programm sorgt dafür, dass der Roboter auf der effizientesten „3D S“-Reinigungsstrecke fährt, was zu einer doppelten Effizienz der Abdeckung führt. Roboter ist zusätzlich mit einem Gyroskop und 6 Sensoren zur räumlichen Orientierung ausgestattet.

Technische Daten

- 2 Reinigungszyklen:
 - Nur Boden
 - Boden/Wand/Wasserlinie
- Leicht zugänglicher Filterkorb
- Reinigungsfähigkeit:
 - Alle Arten von Boden
 - Alle Formen des Schwimmbeckens
 - Folien- und Fertigbecken
- Einstellbare Reinigungszykluszeit



Automatski baterijski usisavač Inver-X Rapid X20

Inver-X je automatski baterijski usisavač dizajniran za bazene maksimalne veličine 12 x 10 m.

Posjeduje patentirani inteligentni sustav čišćenja „3D S Path“, koji omogućuje automatsku prilagodbu položaja, zaštitu od sudara i okretanje za 90°. Pametni program osigurava da se Inver-X kreće najučinkovitijom „3D S“ putanjom čišćenja, čime se postiže dvostruka učinkovitost pokrivanja površine. Usisavač je opremljen preciznim žiroskopom i šest senzora za prostorno detektiranje i prikupljanje podataka.

Tehnički podaci

- 2 ciklusa čišćenja:
 - Samo dno
 - Dno/zidovi/vodena linija
- Lako dostupni filterni koš
- Mogućnost čišćenja:
 - Svi tipovi dna u bazenu
 - Svi oblici bazena
 - Bazeni s folijom (liner) i montažni bazeni
- Podesivo vrijeme trajanja ciklusa čišćenja

INVERX

iGarden
FAIRLAND™

	60X020	60X030	60X060	60X080
	E	E	D	D
	X20	X30	X60	X80
Parameter	Modell / Model			
Maximale Poolfläche (m ²) / Maksimalna površina bazena (m ²)	12 x 10			
Maximale Betriebszeit (h) (Nur Boden-Modus) / Maks. radno vrijeme (h) (u načinu rada – dno)	2 h	3 h	6 h	8 h
Maximale Betriebszeit (h) (Boden-/Wand-/Wasserlinie)	1 h	2 h	3,5 h	4,5 h
Maksimalno radno vrijeme (h) (u načinu rada za dno/zidove/vodenu liniju)	3 h	3 h	6 h	8 h
Ladezeit (h) / Vrijeme punjenja (h)	+4 bis +35 / +4 do +35			
Optimale Wassertemperatur (°C) / Optimalna temperatura bazena (°C)	+4 bis +35 / +4 do +35			
Reinigungsprogramm Program čišćenja	Nur Boden / Boden, Wand, Wasserlinie Samo dno / Dno, zidovi, vodena linija			
Intelligenter Timer / AI tajmer	Ja / Da			
App-Verbindung / Povezivanje s aplikacijom	Ja / Da			
Filterkapazität (l) / Kapacitet filtra (l)	3,2			
Filterfähigkeit / Filterna sposobnost	100 mic			
Pumpendurchfluss (m ³ /h) / Protok pumpe (m ³ /h)	20-15	20-15	20-15	22-15
Leistung (W) / Snaga (W)	30-110			
Roboter-Geschwindigkeit (m/min) / Brzina kretanja (m/min)	12 m / min			
Motorenanzahl / Broj motora	3			
Ladegerät-Eingang / Ulazni napon punjača	100-240 V AC-50/60 Hz			
	11,5	11,5	12,0	12,0
€	598,97	833,00	1 199,02	1 398,99

Automatischer Akkuroboter ZODIAC FREERIDER

FreeRider für private Schwimmbäder ist dank fehlendem Standardkabel sehr einfach zu bedienen und nimmt nicht so viel Platz in Anspruch wie ein herkömmlicher Roboter. Integrierte intelligente Sensoren und ein einzigartiges Design bieten eine vollständige Abdeckung der gereinigten Fläche des Pools, unabhängig von seiner Form oder Oberfläche.

Technische Daten

- Fähigkeit, alle Arten von Boden und alle Formen des Pools zu reinigen
- 4 Reinigungszyklen:
 - Nur Boden (1 St. 30 min)
 - Boden, Wand und Wasserlinie (2 St. 30 min)
 - „Smart“ (von App)
 - Nur Wasserlinie (von App) – (0 St. 30 min)
- Filterfähigkeit:
 - Doppelte 150 µ/60 µ (inklusive)
 - 100 µ
 - 200 µ
- Transparenter Filterdeckel
- Lithium-Ionen-Batterie 25,4 V/10 Ah

Baterijski automatski usisavač ZODIAC FREERIDER


Automatski baterijski usisavač FreeRider za privatne bazene. Zbog izostanka kabela, FreeRider je jednostavan za svakodnevnu upotrebu i ne zauzima toliko prostora kao standardni automatski usisavači. S integriranim pametnim sensorima i jedinstvenim dizajnom, FreeRider je izuzetno agiln i nudi izvrsnu pokrivenost čišćenja plohe vašeg bazena, bez obzira na njegov oblik ili površinu.

Tehnički podaci

- Mogućnost čišćenja svih vrsta podnih površina i svih oblika bazena
- 4 ciklusa čišćenja:
 - Samo dno (1 h 30 min)
 - Dno, stijenka i vodena linija (2 h 30 min)
 - „Smart“ (iz aplikacije)
 - Samo vodena linija (iz aplikacije) – (0 h 30 min)
- Sposobnost filtriranja:
 - Dvostruki 150 µ/60 µ (u pakiranju)
 - 100 µm
 - 200 µm
- Prozirni poklopac filtera
- Litij-ionska baterija 25,4 V/10 Ah



RF 5400 – FreeRider



RF 5600 – FreeRider

iAquaLink™
CONTROL



	606975	606976
	D	D
Parameter	RF 5400 –FreeRider	RF 5600 –FreeRider
Empfohlener Poolfläche (m²) / Preporučena površina bazena (m²)		
Max. Poolmaße (m) / Maksimalna veličina bazena (m)	12 x 6	12 x 6
Max. Betriebsdauer (St.) / Maksimalno vrijeme rada (h)	2 h 30 min	2 h 30 min
Reinigungszyklus Program za čišćenje	Reinigungszyklus von Boden / Wand / Wasserlinie / Smart / nur Wasserlinie Dno / Dno, stjenka, vodena linija / Smart / Samo vodena linija	
Ladezeit (h) / Vrijeme punjenja (h)	4	<5
Batterie / Baterija	Li-ion	Li-ion
Empfohlene Wassertemperatur (°C) Preporučena temperatura vode (°C)	10–35 °C	10–35 °C
Filterkapazität (l) / Kapacitet filtra (l)	4,0	4,0
Filterfähigkeit / Filterna sposobnost	Dual 150 µ/60 µ (1 066 cm²)	Dual 150 µ/60 µ (1 066 cm²)
Theoretische Saugbreite (cm) / Teoretska usisna širina (cm)	23	23
Motoranzahl / Broj motora	3	3
Fernbedienung / Daljinsko upravljanje	–	✓ – Li-Fi
Liftsystem / Sustav podizanja	–	✓
	9,20	9,20
€	1 564,64	1 720,04

Automatischer Akkuroboter WYBOT S2 PRO

Akkuroboter WYBOT S2 PRO ist für private Schwimmbecken bestimmt.

Ladestation:

S2 PRO ist der erste Akkuroboter, der eine Ladestation an der Kante des Pools hat, zu der er automatisch zurückkehrt, wenn der Batteriestand unter 20 % sinkt.

Technische Daten

- Fähigkeit, alle Arten von Boden und alle Formen des Pools zu reinigen
- 7 Reinigungsmodi:
 - Nur Boden
 - Nur Wände
 - Nur Wasserlinie
 - Zuerst die Wände, dann Boden
 - Standard - (Boden, Wände, Wasserlinie)
 - „EKO“ Bodenreinigung
 - „TURBO“ Bodenreinigung
- Filterfähigkeit:
 - doppelt:
 - 180 µ Filterkorb + Baumwollschaum (40 ppi)
- Gyroskop, Sonar, Infrarot- und Tiefensensoren zur intelligenten Reinigung und Bewegung im Pool


Baterijski automatski usisavač WYBOT S2 PRO

WYBOT S2 PRO je automatski baterijski usisavač za bazene, dizajniran za privatne bazene.

Dok stanica:

S2 PRO je prvi baterijski usisavač za bazene koji ima dok stanicu na rubu bazena, na koju se automatski vraća. Kada razina baterije padne ispod 20 %.

Tehnički podaci

- Mogućnost čišćenja svih tipova dna i oblika bazena
- 7 načina čišćenja:
 - Samo dno
 - Samo zidovi
 - Vodena linija
 - Zidovi pa dno
 - Standardni način - (dno, zidovi, vodena linija)
 - „ECO“ način (dno)
 - „TURBO“ način (dno)
- Filtracijska sposobnost:
 - Dvostruka filtracija
 - Filter kanister 180 µ + pamučna pjena (40 ppi)
- Napredni senzori za inteligentno čišćenje i navigaciju: Žiroskop, Sonar, Infracrveni senzori, Senzori dubine

WYBOT



	60WS2P
	E
Parameter	Modell / Model
	S2 Pro
Maximale Betriebszeit (h) / Maks. radno vrijeme (h)	bis/do 3,5
Ladezeit (h) / Vrijeme punjenja (h)	3 Hours (DC charger)
Batterie / Baterija	Li-ion; 25,2 V; 7 800 mAh
Leistung (W) / Snaga (W)	90
Motorenanzahl / Broj motora	3
Filterfähigkeit	180 µ Filterkorb + Baumwollschaum (40 ppi)
Filterna sposobnost	180 µm filter koš + pamučna pjena (40 ppi)
Pumpendurchfluss (m³/h) / Protok pumpe (m³/h)	14
Roboter-Geschwindigkeit (m/min)	10
Brzina kretanja (m/min)	
App-Verbindung / Povezivanje s aplikacijom	✓ Bluetooth; Wi-Fi
Fernbedienung / Daljinsko upravljanje	Ja (in app.) / Da (putem aplikacije)
Timer / Tajmer	Timer / Tajmer
Timer-Einstellung / Postavljanje tajmera	Via Smartphone App
Einstellung des Reinigungszyklus	
Postavljanje ciklusa čišćenja	Via Smartphone App & Touch Bar
KG	8,5 kg (robot) + 3 kg (docking station)
€	1 082,97

Akku-Roboter WYBOT M2

Der automatische Akku-Roboter M2 ist für private Schwimmbecken bestimmt.

Weitwinkelkamera mit künstlicher Intelligenz:

„Schmutzjagd“ (Boden) – eine Kamera mit künstlicher Intelligenz sucht nach Schmutz am Boden des Schwimmbeckens und richtet den Roboter direkt auf sie aus – reduziert somit die Reinigungszeit, wodurch die Effizienz erhöht und Energie eingespart wird.

Technische Daten

- Fähigkeit, alle Arten von Boden und alle Formen des Pools zu reinigen
- WYBOT M2 ist mit der Fähigkeit ausgestattet, Treppen zu steigen und Hindernisse bis zu 3 cm /1,2 Inch zu überwinden
- 8 Reinigungsmodi (in App)
 - Nur Boden
 - Nur Wände
 - Nur Wasserlinie
 - Zuerst die Wände dann Boden
 - Standard – (Boden, Wände, Wasserlinie)
 - „EKO“ Bodenreinigung
 - „TURBO“ Bodenreinigung
 - „Schmutzjagd“ (Boden)
- Filterfähigkeit:
 - doppelt:
 - 180 µ Filterkorb + Baumwollschaum (40 ppi)
- Gyroskop, Kamera mit künstlicher Intelligenz, Infrarot- und Tiefensensoren zur intelligenten Reinigung und Bewegung im Pool



Baterijski automatski usisavač WYBOT M2

WYBOT M2 je automatski baterijski usisavač za bazene, dizajniran za privatne bazene.

Širokokutna kamera s AI-om:

- AI kamera pretražuje dno bazena u potrazi za nečistoćama i usmjerava robota izravno prema njima.
- Smanjuje vrijeme čišćenja, povećava učinkovitost i štedi energiju.

Tehnički podaci

- Mogućnost čišćenja svih tipova dna i oblika bazena
- WYBOT M2 ima izvrsnu sposobnost penjanja po stepenicama i prelaska preko otvora do 3 cm/1,2 inča
- 8 načina čišćenja (putem aplikacije):
 - Samo dno
 - Samo zidovi
 - Vodena linija
 - Zidovi pa dno
 - Standardni način – (dno, zidovi, vodena linija)
 - „ECO“ način (dno)
 - „TURBO“ način (dno)
 - „DIRT hunting“ (dno – lov na nečistoće)
- Filterna sposobnost:
 - Dvostruka filtracija
 - Filter kanister 180 µm + pamučna pjena (40 ppi)
- Napredni senzori za inteligentno čišćenje i navigaciju: Žiroskop, Kamera s AI, Infracrveni senzori, Senzori dubine

WYBOT



Parameter	Modell / Model	60WM2V
		E
		M2
Maximale Betriebszeit (h) / Maks. radno vrijeme (h)		bis/do 5
Ladezeit (h) / Vrijeme punjenja (h)		3 Hours
Batterie / Baterija		Li-ion; 25,5 V; 10 000 mAh; 255 WH
Leistung (W) / Snaga (W)		120
Motorenanzahl / Broj motora		3
Filterfähigkeit		180 µ Filterkorb + Baumwollschaum (40 ppi)
Filterna sposobnost		180 µm filter koš + pamučna pjena (40 ppi)
Pumpendurchfluss (m³/h) / Protok pumpe (m³/h)		15
Roboter-Geschwindigkeit (m/min)		10
Brzina kretanja (m/min)		10
App-Verbindung / Povezivanje s aplikacijom		✓ Bluetooth; Wi-Fi
Fernbedienung / Daljinsko upravljanje		Nein / Ne
Timer / Tajmer		Cycle timer/1*180/2*90/3*60/4*45 Minutes
Timer-Einstellung / Postavljanje tajmera		Via Smartphone App
Einstellung des Reinigungszyklus		Via Smartphone App
Postavljanje ciklusa čišćenja		Via Smartphone App
KG		11,0
€		1 133,02

Voyager

- Fähigkeit alle Böden und Formen des Pools zu reinigen
- 2 Reinigungszyklen:
 - Nur Boden (1 h 30 m)
 - Boden/Wand/Wasseroberfläche (2 h 30 m)
- Filterfähigkeit: 100 µ, 150 µ, 200 µ oder doppelte 150 µ/60 µ
- Transparenter Filterdeckel
- LIFT-System – Erleichtertes Herausnehmen des Roboters aus dem Wasser

Voyager

- Mogućnost čišćenja svih vrsta dna i svih oblika bazena
- 2 ciklusa čišćenja:
 - Samo dno (1 h 30 m)
 - Dno/zid/vodena linija (2 h 30 m)
- Mogućnosti filtriranja: 100 µ, 150 µ, 200 µ ili dvostruko 150 µ/60 µ
- Prozirni poklopac filtera
- Transportna kolica
- LIFT sustav – olakšava vađenje robotskog usisavača iz vode



Voyager



Duale Filterfähigkeit
Mogućnost dvostruke filtracije
(150/60 µ)



Transportwagen
Transportna kolica

Voyager	RE 4200	RE 4600iQ
Kabellänge (m) / Duljina kabela (m)	15	18
Filterfläche des Korbes (cm ²) Površina košare filtra (cm ²)	526 (100 µ)	1 066 (150 µ/60 µ)
Filterkapazität (l) / Kapacitet filtera (l)	4	4
Saugbreite (cm) / Širina usisavanja (cm)	23	23
Maximale Poolmaße (m) Maksimalna veličina bazena (m)	10 x 5	12 x 6
Filterkorb incl. Filter košara u pakiranju	100 µ	Duale / Dvostruki (150 µ/60 µ)
Lift-System / Lift system	–	✓
Bürsten / Četke	1 – vorne 1 – prednji	2 – vorne / hinten 2 – prednji/stražnji
App iAqualink iAqualink aplikacija	–	✓
Fernbedienung Daljinski upravljač	–	Ja – in Applikation Da – u aplikaciji
Transportwagen / Transportna kolica	–	✓
Anzeige des vollen Filters Indikator punog filtera	–	–

RE 4200



RE 4600iQ



Automatische Sauger VOYAGER Automatski usisavač VOYAGER								€
606970	D	Poolroboter Voyager RE 4200 Robotski usisavač Voyager RE 4200		1	14,0	1 129,42		
606973	D	Poolroboter Voyager RE 4600iQ Robotski usisavač Voyager RE 4600iQ		1	14,0	1 434,88		

Saugroboter RA ALPHA iQ

- Reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie
- iAqualink-Steuerung
- Drucksensor – ermöglicht dem Roboter, die Wände zu erklimmen und optimal die Wasserlinie zu reinigen
- 4 x 4 Antrieb
- Perfekte Haftung auf allen Oberflächen
- SensorNavSystem – analysiert durch das Reinigungsprogramm SMART RA Alpha iQ die Größe und Form des Beckens und sorgt für ein optimales Reinigungsschema
- Leicht zugänglicher Filterkorb
- LIFT-System – leichtere Entnahme des Roboters aus dem Wasser

Robotski usisavač RA ALPHA iQ

- Čisti dno, zidove i vodenu liniju
- iAqualink kontrola
- Senzor tlaka – omogućuje robotu da se penje po zidovima i optimalno čisti liniju razine vode
- Pogon 4 x 4
- Savršeno prijanjanje na sve vrste površina
- SensorNavSystem – pokretanjem programa za čišćenje SMART RA Alpha iQ analizira veličinu i oblik bazena i osigurava optimalnu shemu čišćenje bazena
- Lako dostupna košarica filtera
- LIFT sustav – olakšava uklanjanje robotskog usisavača iz vode


Alpha[®] iQ

RA 63BIOiQ

**RA 6500iQ
RA 6800iQ
RA 6900iQ**


	606962	606960	606964	
	D	D	D	
Parameter	Modell / Model	RA 63 BIO iQ	RA 6500 iQ	RA 6900 iQ
Maximale Poolgröße (m) / Maksimalna dimenzija bazena (m)		12 x 6	12 x 6	20 x 7
Kabellänge (m) / Duljina kabela (m)		18,0	18,0	25,0
Lift System / Lift sustav		✓	✓	✓
Schwenkbar / Okretni spoj		✓	✓	✓
Fernsteuerung Daljinsko upravljanje		-	Ja – in Applikation Da –u aplikaciji	Ja – in Applikation Da –u aplikaciji
Drucksensor / Senzor tlaka		-	✓	✓
Sensor NAV SYSTEM™ / Senzor NAV SYSTEM™		✓	✓	✓
Reinigungszyklen einstellbar Ručno podešavanje vremena ciklusa čišćenja		-	✓	✓
Applikation iAqualink / Aplikacija iAqualink		✓	✓	✓
Thermometer (Wasser) / Prikaz temperature (vode)		-	-	✓
Filterkapazität (l) / Kapacitet filtra (l)			5	
Filterkorb incl. / Filterni koš u pakiranju		400 µ	60 µ	Dual 150/60 µ
Filterfläche (cm²) / Filtracijska površina (cm²)		1180 cm² / 400 mic	1180 cm² / 60 mic	1 827 cm² / 150/60 mic
Theoretische Saugbreite (cm) / Teoretska širina usisavanja (cm)			24,5	
Filterfähigkeit / Filtracijski kapacitet		60 µ	100 µ	Dual filter 150/60 µ
		21	21	
€		1 345,79	1 436,67	1 838,98

Poolroboter Arco, ArcoMAX

Professionaler Poolroboter, der für eine intensive Anwendung auf mittlere und große öffentliche Schwimmbecken bis zu einer Länge von 50 m geeignet ist

- Infraroter Sensor zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
- Intelligentes Navigationssystem unter Kontrolle von Kreisel und Kompass
- Hochrobustes Antriebssystem für den intensiven Einsatz
- Extrem leistungsfähiges Ansaugen
- Fernbedienung für den manuellen Gebrauch
- Reinigung des Bodens und der Wände des Pools

Weitere Funktionen:

- Reinigungszyklen:
 - Nur Boden
 - Boden/Wände/Wasserlinie
 - Start verschoben (Verschiebung eines der erwähnten Zyklen um 3 Std.)
- Dualer Filterbeutel – herausnehmbar von unten vom Staubsauger

Robotski usisavač Arco, ArcoMAX

Profesionalni robotski usisavači dizajnirani za intenzivnu upotrebu kod srednjih i većih javnih bazena, do dužine 50 m

- Infracrveni senzor za detekciju zidova i prepreka
- Intelligentni navigacijski sustav pod kontrolom žiroskopa i kompasa
- Vrlo izdržljiv sustav remenskog pogona za intenzivnu upotrebu
- Iznimno snažno usisavanje
- Daljinski upravljač za ručnu upotrebu
- Način čišćenja- dno i stijenke bazena

Ostale funkcije:

- Ciklusi čišćenja:
 - Samo dno
 - Dno/stijenke bazena/vodena linija
 - Odgođeni start (odgoda jednog od navedenih ciklusa za 3 h)
- Dvostruka filter vrećica - vadi se ispod usisa



Poolsauger ARCO



Poolsauger ARCO MAX

Parameter	Modell / Model	60698	606980
		ARCO	ARCO MAX
Maximale Poollänge (m) / Maksimalna dužina bazena (m)		30	50
Kabellänge (m) / Dužina kabela (m)		30	50
Fernbedienung / Daljinski upravljač		ja / da – Bluetooth	
Infrarote Sensore / Infracrveni senzori		✓	
Verzögerter Start (h) / Odgođeni početak (h)		bis 3 / do 3	
Theoretische Saugbreite (cm) / Teoretska usisna širina (cm)		40	80
Filterkapazität (kg) / Kapacitet filtera (kg)		3,1	5,1
Pool-Form / Oblici bazena		Rechteckig, oval / Pravokutni, ovalni	Rechteckig / Pravokutni
Maximale Pool-Tiefe (m) / Maksimalna dubina bazena (m)		5	5
Bürstentyp / Vrsta četki		PVA - Schaum / PVA - pjena	
Voll-Filter-Anzeige / Indikator punog filtera		✓	
Filtersystem / Sustav filtracije		Dualer Filterbeutel / Dvostruka filter vrećica	
€		5 015,68	9 630,34

Robotersauger Hexagone MP3

Professioneller automatischer Roboter zur Reinigung öffentlicher Schwimmbäder.

- Hohe Lebensdauer im Vergleich zu privaten Poolsaugern dank der eingesetzten Materialien (Edelstahl AISI 316)
- Schaumstoff- und PVC-Bürsten können beliebig kombiniert werden
- Einfache Demontage des Robotersaugers ohne Werkzeug
- Reinigung des Poolbodens und der Poolwände (nach Wunsch)
- 2 wählbare Reinigungszyklen (Magellan Quer-, systematische Reinigung)
- Wagen mit Rollen, mit Kabeltrommel
- Wir bieten technische Schulung für Vertriebspartner

Weitere Informationen und technische Details auf Anfrage.



CHRONO MP3

Robotski usisavači Hexagone MP3

Profesionalni automatski roboti za čišćenje javnih bazena.

- Dug vijek trajanja u usporedbi s robotskim usisavačima zahvaljujući korištenim materijalima (nehrđajući čelik AISI 316)
- Bilo koja kombinacija četki s pjenom ili PVC četki
- Jednostavno rastavljanje robotskog usisavača bez alata
- Čišćenje dna i stijenki bazena (po želji)
- 2 ciklusa čišćenja (Magellan križani, sustavno čišćenje – prema izboru)
- Kolica s kotačima i nosačem za kabel
- Pružamo tehničku obuku za distributere

Više informacija i tehničkih detalja na zahtjev.



Touch Screen
Zaslon osjetljiv na dodir



Fernbedienung für alle Robotersauger
Daljinski upravljač za sve robotske usisavače



	606MP3450	606MP3510	606MP3510P	606MP3730	
	E	E	E	E	
Parameter	Modell / Model	MP3 450	MP3 510	MP3 510+	MP3 730
Saugbreite (cm) / Širina usisa (cm)	45	51	59	73	
Kabellänge (m) / Duljina kabla (m)	25	32	32	40 (50)	
Oberflächenreinigung (m²) / Mogućnost čišćenja površine (m²)	270	420	460	613	
Sauggeschwindigkeit (m/min) / Brzina usisivača (m/min)	10	12	13	14	
Filtrationskapazität (mic) / Kapacitet filtracije (mic)	20, 75, 105, 250, 1 000 a 10 000				
Leistung der Pool-Filterpumpe (m³/h) Kapacitet filtracijske pumpe (m³/h)	50	55	55	60	
Minimale Reinigungstiefe (cm) Minimalna dubina čišćenja (cm)	40				
Gefertigt aus / Izraden od	AISI 316				
Fernbedienung / Daljinski upravljač	8 Funktionen / 8 funkcija				
Pool-Reinigungssystem / Sustav za čišćenje bazena	Quer, geradlinig / Cross Magellan, Sustavno				
€	8 168,76	9 435,24	10 471,45	14 386,01	

Für das komplette Angebot der Serie Hexagone und eine richtige Konfiguration von Robotersaugern kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Za kompletnu ponudu serije Hexagone i ispravnu konfiguraciju robotskih usisavača, molimo kontaktirajte prodajni odjel.

Elektrischer Poolsauger Hexagone QUICK VAC

- Automatische Sauger Quick Vac sind zum Absaugen von Pools, Paddelbecken für Kinder, Fontänen usw. bestimmt.
- Zur Aufnahme von Verunreinigungen dienen Säcke mit unterschiedlichem Filtrationsvermögen. Das Gerät ist batteriegespeist (nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Sauger werden mit Wagen für einfache Bedienung geliefert.



Električni usisavač Hexagone QUICK VAC

- Automatski usisavači Quick Vac namijenjeni su za usisavanje bazena, dječjih bazena, fontana itd.
- Za hvatanje nečistoća služe vrećice s različitim mogućnostima filtracije. Uređaj se napaja akumulatorom (ne isporučuje se uz uređaj). Svi usisavači isporučuju se s kolicima za jednostavno rukovanje.



	60665	60666	60667
	E	E	E
Parameter	Modell / Model	Quick Vac Classic	Quick Vac Fountain
Saugbreite (cm) / Širina usisa (cm)		29	99
Kabellänge (m) / Duljina kabla (m)		14	21
Filtrationskapazität (mic) / Kapacitet filtracije (mic)		100, 300, 1 000	
Spannung des Robotersaugers (V) Napajanje robotskog usisavača (V)		12 (Akku) 12 (akumulator)	
Leistung der Pool-Filterpumpe (m³/h) Snaga filtracijske pumpe (m³/h)		40	50
Minimale Reinigungstiefe (cm) Minimalna dubina čišćenja (cm)		30	15
Für unterschiedlich große Pools Za bazene različiti veličina		Abhängig von der Stangenlänge Ovisno o duljini štapa	
KG			
€	2 642,14	2 642,14	3 809,88

Robotersauger Hexagone Peps

- Professioneller Robotersauger zur Reinigung öffentlicher Schwimmbäder mit einer Länge bis zu 25 m
- Schnelle Bodenreinigung (Schwimmbekken 15 x 10 m in weniger als 30 Minuten)
- Alukonstruktion mit Antikorrosionsbeschichtung
- Schnell rotierende Reinigungsbürsten
- Infrarotsensoren zur systematischen Lenkung des Robotersaugers (wie bei MP3-Robotern)
- Fernbedienung



Robot Hexagone Peps

- Profesionalni robotski usisavač za čišćenje bazena duljine do 25 m
- Izuzetno brzo čišćenje dna (bazen 15 x 10 m za manje od 30 minuta)
- Kućište od aluminijske legure s površinskom obradom
- Brzo rotirajuće četke
- Infracrveni senzori za super brzo čišćenje (kao kod robotskog usisavača MP3)
- Daljinsko upravljanje

Robot Peps 200	
Reinigungsbreite (cm) / Širina (cm)	40
Pumpenleistung (m³/h) / Protok pumpe (m³/h)	35
Kabellänge (m) Duljina kabla (m)	23 (nach Auswahl 30 m) 23 (opcija 30 m)
Stromversorgung (V) / El. napajanje (V)	220
Filtrationskapazität (mic) / Kapacitet filtracije (mic)	20, 105, 250, 1 000
Filterkapazität (kg) / Kapacitet filtracije (kg)	6
Fernbedienung / Daljinsko upravljanje	✓
Funktionen gegen Kabelverwicklungen Sustav protiv zapetljavanja kabla	Gyroscop aquasmart

Robotersauger Hexagone Peps | Robotski usisavač Hexagone Peps

			KG	€
606555	E	Robotersauger Peps 200 Robotski usisavač Peps 200		6 132,26

Weitere Informationen und technische Details auf Anfrage.

Für das komplette Angebot der Serie Hexagone und eine richtige Konfiguration von Robotersaugern kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Više informacija i tehničkih detalja na zahtjev.

Za kompletnu ponudu serije Hexagone i ispravnu konfiguraciju robotskih usisavača, molimo kontaktirajte prodajni odjel.